Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



haberleşme kartı LonWorks

VW3A21212

Ana

Ürün Ya da Bileşen Tipi	Haberleşme kartı
Seri Uyumluluğu	Altivar 212
Haberleşme Port Protokolü	LonWorks

Tamamlayıcı

elektrikli bağlantı	Vidalı terminal NETA, NETB LonWorks veri aktarımı/alımı Vidalı terminal SHLD LonWorks haberleşme koruması Vidalı terminal G/E topraklama terminali Yaylı terminal F programlanabilir lojik giriş Yaylı terminal R programlanabilir kontak girişi Yaylı terminal VIB çok fonksiyonlu programlanabilir analog giriş Yaylı terminal CC kontrol devresi eşdeğer potansiyeli Yaylı terminal P24 güç besleme çıkışı Vidalı terminal FLA, FLB, FLC çok fonksiyonlu programlanabilir röle çıkışı
giriş tipi	Çok fonksiyonlu programlanabilir lojik giriş F < 24 V DC 5 mA blok veya kaynak Çok fonksiyonlu programlanabilir kontak giriş R < 24 V DC 5 mA blok veya kaynak Çok fonksiyonlu programlanabilir analog giriş VIB 10 V DC 30 kOhm
çıkış tipi	Çok fonksiyonlu programlanabilir röle çıkışı FLA, FLB, FLC 250 V AC 1A 1 Çok fonksiyonlu programlanabilir röle çıkışı FLA, FLB, FLC 250 V AC 0,5 A 0,4 Çok fonksiyonlu programlanabilir röle çıkışı FLA, FLB, FLC 30 V DC 0,5 A Güç besleme çıkışı P24 24 V DC 50 mA
elektrikli bağlantı	Vidalı/yaylı terminal bloğu
Ürün Ağırlığı	0,05 kg

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	7,200 cm
Package 1 Width	17,200 cm
Package 1 Length	23,200 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	183,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,199 kg

Sözleşme garantisi

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Garanti (ay olarak)	18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	**Hayır**
Plastik olmayan ambalaj	**Hayır**
CIP Numarası	**B6e604d8-e8cd-4c1e-971f-ed0efe2bfab3**
AB RoHS Direktifi	**Muafiyetle Uyumlu**
REACh Yönetmeliği	**Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte**

Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri alma	**Yok**