Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



pulse/yön sinyali kablosu, Lexium SD3, 24 V, blendajlı, 1,5 m

VW3S8202R15

Ana

aksesuar / ayrı parça ürün	Darbe/yön sinyali için kablo
aksesuar / ayrı parça tipi	Bağlantı kablosu
aksesuar / ayrı parça kategorisi	Bağlantı aksesuarları
aksesuar / ayrı parça varış yeri	Kademeli hız kontrol cihazı SD326 ve harici darbeli jeneratör arası
Seri Uyumluluğu	Lexium SD3
Kablo Tipi	Ekranlı kablo
Kablo Uzunluğu	1,5 m

Tamamlayıcı

ürün uyumluluğu	SD326
Kontrol devresi gerilimi (Uc)	24 V
elektrikli bağlantı	1 konnektör 24 kutuplu Molex (SD326) Kablo ucu açık (harici darbe jeneratörü)

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	27,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	152,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,320 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Package 3 Weight	45,280 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	**Evet**
Plastik olmayan ambalaj	**Hayır**
AB RoHS Direktifi	**Uyumlu**
REACh Yönetmeliği	**Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor**
PVC içermeyen	**Evet**

Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri alma	**Yok**